




## المؤسسة العربية للإعلان

- اسم الجهة للمعلن: المصرف التجاري السوري - الإدارة العامة.
- نوع الإعلان: طلب عروض - للمرة الثانية.
- نص الإعلان: تجهيز مكتب حسياء بالأثاث والتجهيزات.
- آخر موعد لاستلام العروض: حتى نهاية النوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 م في ديوان الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري.
- التأمينات المؤقتة: /8,500,000/ ل.س فقط ثمانية مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير، وإرفاق إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ /50,000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير عن الضمانة المؤقتة المقدمة.
- التأمينات النهائية: 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.
- مدة التنفيذ: تحدد من قبل العارض على ألا تتجاوز /120/ يوم، تبدأ من اليوم التالي لاستلام المتعهد أمر المباشرة الخطي، وتؤخذ بعين الاعتبار المدة الأقل عند تقييم العروض.
- مدة ارتباط العارض بعرضه: /120/ يوماً فقط مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء تقديم العروض.
- مدة ارتباط العارض المرشح: /60/ يوم فقط ستون يوماً من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه خطياً وبما يتوافق مع المادة /32/ من القانون رقم /51/ لعام 2004.
- غرامة التأخير: /0.001/ فقط واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تزيد عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد.
- على الراغبين الاشتراك بهذا الإعلان إرفاق إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ /100,000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير عن طلب الاشتراك بطلب العروض.
- على الراغبين الاشتراك بهذا الإعلان الحضور إلى - ساحة يوسف العظمة - مبنى الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري بدمشق - مديرية الشؤون المالية - وذلك للحصول على دفاتر الشروط الخاصة الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ وقدره /300,000/ ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية لا غير .
- للإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة ( الفنية والمالية والحقوقية ) يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف التجاري السوري (<https://www.cbs-bank.sy>) .

المدير العام  
الدكتور علي يوسف

*(Handwritten signature)*





تم تنظيم هذا المؤتمر بموجب القرار رقم (3563) تاريخ 18/6/2023 المتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من العمادة :

رئيساً

م. عفران فاهمة

عضواً

م. مجد صالح

عضواً

ياسر الأطرش

مهمتها إعداد دفتر الشروط الفني لتجهيز مكتب حسياء للمصرف التجاري السوري بالآلات والتجهيزات

دمشق 2023/11/28

مصدق المدير العام

الدكتور علي يوسف

المصرف التجاري السوري

المديرية العامة

مديرية الشؤون المالية

الرقم : 1/011090/7693

التاريخ : 2023/11/28

مشروع


تجهيز

المصرف التجاري السوري

مكتب حساب

جدول الكميات للأثاث والتجهيزات

الشروط العامة



*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*

الغاية من المشروع ومدة التوريد للتجهيزات

يرغب المصرف التجاري السوري تنفيذ مشروع تجهيز  
المصرف التجاري السوري مكتب حسياء  
تحدد مدة التوريد للتجهيزات من قبل المتعهد على أن لا  
تتجاوز /120/ يوم  
تعتبر المواصفات المطلوبة في هذا الدفتر هي الحد الأدنى  
وتقبل المواصفات الأعلى فنياً







جدول الكميات للأثاث والتجهيزات

التسلسل	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	تقديم وتركيب خزانة بابين بقياس (1*2) م	عدد	2		
2	تقديم وتركيب آلة تصوير	عدد	1		
3	تقديم وتركيب جهاز سكرن	عدد	3		
4	تقديم وتركيب آلة عد نقود	عدد	3		
5	تقديم وتركيب طابعة إشعارات	عدد	3		
6	تقديم وتركيب طابعة ليزرية	عدد	2		
7	تقديم وتركيب براد باب واحد	عدد	1		
8	تقديم وتركيب كولر ماء	عدد	1		
9	تقديم و تركيب جهاز إطفاء ذاتي	عدد	5		
10	تقديم و تركيب حاسب مكتبي من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية مع كل ما يلزم وأن تكون من نفس الشركة المصنعة ولا يقبل التجميع	عدد	10		

		2	عدد	تقديم وتركيب مكيف 1.5 طن مع كل ما يلزم	11
		4	عدد	تقديم وتركيب مودم نحاسي	12

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

## المواصفات العامة للتجهيزات والأثاث

**المادة - 1 - تقديم وتركيب خزانة بابين بقياس (1\*2) م :**  
**أوصاف الخشب :**

- 1- يجب أن يكون الخشب المستعمل في المنجور خالياً من العيوب الأساسية التالية:
    - 1- الألياف المتلوية والحلزونية والمائلة ، والطبقات غير المتماسكة والنخر والتقوب الناتجة عن الحشرات والتسوس من أي نوع كان.
    - 2- البقع الزرقاء الناتجة عن تشبع الرطوبة والتعفن والحمازة الناتجة عن سوء التخزين .
    - 3- العقد غير السليمة وهي العقد المتأكلة أو المسودة أو المحولة الناشئة أو المحاطة بالصمغ .
    - 4- العيوب الأخرى مثل الكسروالهرس والتشقق وجيوب الصمغ.
- يجب أن يكون الخشب مجففاً جيداً" وان لا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن 12%.

ب- يجب أن تكون ألواح الخشب المعاكس واللاتيه مستوية وخالية من سائر العيوب الأساسية المذكورة أعلاه وأن تكون مقاومة لتأثير الرطوبة والماء ضمن حدود الاستعمال العادي داخل الأبنية

يجب أن تكون الألواح المستعملة في أشغال هذا التعهد حائزة على أوصاف النخب الأول وبالسماكة المحددة في المصورات لألواح اللاتيه.

ج- يجب أن تكون الميلايين المستعملة من أحسن الأنواع بسماكة 1ملم وان تكون سليمة خالية من الخدوش أو التشققات أو أي عيب آخر .

### الصنع:

1- يشرع في تحضير وقطع جميع أجزاء المنجور الخشبي عند المباشرة بأشغال البناء وتحفظ في مكان مناسب ومستوفي لشروط التهوية حتى تأخذ كفايتها من النشاف إلى أن يحين موعد استعمالها

ب- تصنع الأشغال الخشبية بحسب الأشكال والقياسات المحددة في المصورات مع العلم أن السماكات المقصودة هي سماكة الخشب بعد الجلي مع درجة تسامح أقصاها 6/0/0 (ستة بالمائة).

ج- يجب أن تكون التعاسيق واللسانات والنقور وغيرها من الوصلات دقيقة الصنع ومستوفية لشروط الفن وأن تؤمن الوصل بين القطع والأجزاء بشكل متين وثابت.

د- تنظف أشغال المنجور الخشبي بعد الصنع بالتنعيم جيداً بواسطة فارة تشريب وتدهن بوجه من زيت بزر الكتان قبل التركيب .

• ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .





## المادة -2- تقديم وتركيب آلة تصوير :

- المواصفات الفنية:
- تتحمل جهود عمل كبيرة ونسبة أعطال صغيرة.
- من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية .
- مزودة بذاكرة /64/ميغابايت على الأقل .
- تسمح بتصوير الوثائق حتى قياس A3.
- زمن التحمية 20 ثانية على الأكثر.
- زمن تصوير أول نسخة 8 ثواني على الأقل.
- دقة التصوير 600\*600 DPI على الأقل.
- سرعة التصوير 20 صفحة في الدقيقة قياس A4 و 8 صفحات A3 في الدقيقة.
- تسمح بتصوير عدة نسخ عن نفس الأصل بمسح واحد فقط.
- مزودة بكاسيت ورق واحد على الأقل بسعة 200 صفحة ويسمح بوضع أوراق بقياسات مختلفة.
- مزودة بمدخل ورق جانبي بسعة 100 صفحة على الأقل .
- تسمح بالتحكم اليدوي والآلي بدرجة وضوح الصورة.
- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .

## المادة -3- تقديم وتركيب جهاز سكرن:

- يقبل مسح الوثائق بشكل يدوي Flatbed.
- يقبل مسح الوثائق حتى قياس A4-letter.
- يقبل مسح الوثائق باللونين الأبيض والأسود وبالتدرج الرمادي بعدد ألوان 16 Bit على الأقل.
- يقبل مسح الوثائق الملونة بعدد ألوان 48 BIT على الأقل.
- يدعم مسح الوثائق بدقة 300\*300 DPI على الأقل.
- واجهة الربط USB.
- مزود بالتعريفات المناسبة على أنظمة التشغيل Win XP, Win7 والأحدث.
- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .

## المادة -4- تقديم وتركيب آلة عد نقود:

- 1- يجب أن تقوم الآلة بعد وكشف التزوير للعملة السورية والدولار الأمريكي على الأقل مع ثلاث عملات مختلفة يتم تحديدها من قبل المصرف وبكافة قناتها وإصداراتها وعلى العارض أن يقدم مع الآلة كل ما يلزم من software و Hardware من أجل ذلك.
- 2- يجب أن تستطيع الآلة عد وكشف التزوير بأن واحد وأن تكون سهلة التعامل للتبديل بين العملات مع تقديم كافة الشروح اللازمة.
- 3- يجب أن تكون سرعة العد العظمى في الآلة عالية ولا تقل عن 1100 (ورقة/الدقيقة) للأوراق النقدية الجديدة وأن تكون سرعة العد في نمط قراءة الرقم التسلسلي لا تقل عن 800 ورقة بالدقيقة مع ضرورة ذكر سرعات العد المختلفة للآلة . وسيتم تفضيل السرعات الأعلى فنياً

• يجب أن يتم تقديم آلة عد ذو مكدين فقط .

- 4- يجب أن تكون سعة الخازن (مكان تجمع الورق المطلوب عده ) لا يقل عن 500 ورقة نقدية وسعة المكس لا يقل عن 100 ورقة نقدية وسعة مكس المرتجع لا يقل عن 50 ورقة نقدية وسيتم تفضيل المكس الذي يتسع لعدد أوراق نقدية أكبر .
- 5- يجب أن تكون الآلة المقدمة مزودة بشاشة لإظهار كافة العمليات المنفذة عليها وعدد الأوراق النقدية المعنودة أو المرفوضة وإظهار مختلف الأخطاء وعلى العارض تحديد أبعاد اللوحة وميزاتها
- 6- يجب أن يتوفر في الآلة كافة الحساسات والتجهيزات اللازمة للعد وكشف التزوير للعملات السورية والدولار بكافة فئاتها مع ثلاث عملات مختلفة يتم تحديدها من قبل المصرف التي سيتم استعمالها في هذه الآلة ويجب أن تتضمن الآلة الكشف عن الخصائص التالية كحد أدنى:
  - a. أبعاد الورقة النقدية (الطول - العرض - السماكة)
  - b. الحبر المغناطيسي والميزات المغناطيسية MG للورقة النقدية
  - c. كاشف أشعة فوق البنفسجية UV
  - d. كاشف أشعة تحت الحمراء IR.
  - e. الكشف عن الخيوط المعدنية MT
  - f. الكشف عن الأوراق الملصقة والناقص جزء منها .

- 7- يجب أن تكون الحساسات قابلة للعمل مجتمعة أو منفصلة وقابلة للتحكم بعملها
- 8- يتوجب على العارض ذكر كافة الحساسات والتجهيزات الأخرى المقدمة مع الآلة في حال وجودها وكيفية عملها مع ضرورة تقديم كافة الشروح الفنية اللازمة وطريقة عمل الحساسات وستدخل بعين الاعتبار عند تقييم العروض .
- 9- على العارض ذكر INTERFACES المتوفرة مع الآلة المقدمة ويفضل ان يتوفر في الآلة إمكانية الربط مع الحاسب
- 10- يجب أن تستطيع الآلة العد بطرق مختلفة (مثل إدخال العدد المطلوب أو العدد التراكمي أو .. الخ) وعلى العارض ذكر طرق العد المختلفة على الآلة التي يمكن الاختيار بينها .
- 11- يفضل أن تكون الآلة قادرة على طباعة الأرقام التسلسلية للعملات السورية والدولار الأمريكي بكافة فئاتها .

- 12- يجب أن تكون الآلة قادرة على العمل بالكهرباء النظامية  $220 V \pm 20$  ,  $50Hz \pm 2$  .
- 13- يجب أن تكون سهلة التحديث والتطوير في حال ظهور فئات أو إصدارات جديدة ورقية من العملة السورية أو الدولار الأمريكي وثلاث عملات مختلفة يتم تحديدها من قبل المصرف . ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .



## المادة - 5 - تقديم وتركيب طابعة إشعارات:

- تقنية الطباعة Dot Matrix
- Emulations: Olivetti standard + IBM PP + IBM X24
- رأس الطباعة PIN24.
- عدد النسخ المطلوبة: 6 نسخ على الأقل (5 نسخ والنسخة الأصلية).
- سرعة الطباعة عند 10 cpi لا يقل عن 400 cbs عند العمل على DRAFT و 650 cbs عند العمل على VHS و 130 cbs عند العمل على LQ.
- طول الخط: 94 عمود عند 10 CPI.
- عرض الورق A4.
- مزودة بضبط الورق بشكل يدوي.
- دقة الطباعة: لا يقل عن 240\*360 dp.
- تعمل مع نظام Windows XP –WIN7.
- إمكانية الإدخال التلقائي للورق مع مواظمته.
- معايرة تلقائية لسماكة الورق.
- عمر الريبون: لا يقل عن 10 مليون محرف.
- المنافذ المتوفرة في الطابعة: منفذ IEEE 1284 + Serial RS232 + Parallel USP.
- مستوى الضجيج بحالة العمل: أقل من 55 dba.
- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .

## المادة-6- تقديم وتركيب طابعة ليزرية:

- ليزرية أبيض وأسود قياس A4.
- سرعة الطباعة: 25 صفحة بالدقيقة على الأقل.
- دقة الطباعة: 600\*600 dpi على الأقل.
- الـ Toner منفصل عن المحبرة.
- المحبرة تكفي لطباعة 1000 ورقة من النمط A4 على الأقل.
- مزودة بكاسيت ورق بسعة 200 صفحة على الأقل مع إمكانية التلقيم اليدوي.
- تعمل على تغذية كهربائية 220-240V.
- تحوي مأخذ شبكة RG 45.
- مزودة بمأخذ وكابل USB.
- يفضل أن تحوي شاشة أمامية تبين حالة الطباعة.
- مزود بالتعريفات المناسبة على أنظمة التشغيل Win XP, Win7 والأحدث.
- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .



#### المادة- 7- تقديم وتركيب براد باب واحد:

يشمل العمل تقديم براد /10/ قدم من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية مع قاعدة وتمديد الكبل الكهربائي الخاص به وكل الموجبات واللوازم لتنفيذ العمل.

- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .

#### المادة- 8- تقديم وتركيب كولر ماء:

يشمل العمل تقديم جهاز كولر ماء يعمل على تبريد وتسخين المياه مع إمكانية تخزين كمية من الماء البارد والمسخن الإضافي .

يتألف الجهاز من:

1- لوحة تحكم وحنفتين واحدة للماء البارد و الثانية للماء الساخن .

2- خزان ماء عدد /1/ بسعة /6-10/ ليتر يحتوي على جهاز تصفية المياه /فلتر /.

ويشمل التنفيذ تركيب قاعدة بدواليب مع تمديد الكبل الكهربائي الخاص به وكل الموجبات واللوازم لتنفيذ العمل.

- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .

#### المادة – 9 – تقديم و تركيب جهاز إطفاء ذاتي :

الجهاز مزود:

- 1- خرطوم مركب في نهايته مقبض وفوهة NOZZLE لسهولة توجيه المسحوق.
- 2- يجب أن يكون رأس الطفاية مزودة بمقياس ضغط PRESSURE gauge لبيان الضغط الداخلي وصلاحيه الجهاز للتشغيل.
- 3- مجموعة الرأس مزودة بصمام لمراجعة وتفريغ الضغط الداخلي من النحاس المطلي بالنيكل وذو منشأ أوربي حصراً وبضاغط صمام للتشغيل ومقبض للحمل.
- 4- الجهاز مزود بقاعدة بلاستيكية عازلة للكهرباء ومانعة للصدأ.
- 5- قد تحتوي على خطاف لتعليق الطفاية على الحائط.
- 6-يجل على المسحوق المستخدم أن يحتفظ بخواصه من انسيابية وعدم تعجن أو تحجر ولا يتأثر بالرطوبة، كما يجب أن يتميز بقابلية للتخزين الطويل بالإضافة إلى قدرته الإطفائية الفائقة.

- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .



المادة - 10- تقديم و تركيب حاسب مكتبي من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية مع كل ما يلزم وأن تكون من نفس الشركة المصنعة ولا يقبل التجميع:

المواصفات الفنية للحواسيب:

المواصفات المطلوبة	البند
<p>أن يكون الحاسب من صناعة إحدى الشركات العالمية المتخصصة الموثوقة في مجال صناعة التجهيزات الحاسوبية .</p> <p>جديد وغير مجدد وغير مجمع محليا .</p> <p>يجب أن تكون مكونات الحاسب أصلية ومعتمدة من قبل الشركة المنتجة وعلى العارض أن يقدم ما يثبت ذلك .</p> <p>على العارض أن يذكر صراحة الماركة والطرز .</p>	الماركة والطرز
على الأقل Intel core I3--8100	المعالجات التي تدعمها
DDR3 أو أحدث	أنواع الذاكر التي تقبلها
4GB على الأقل	السعة العظمى للذاكر الممكن تركيبها
تذكر من قبل العارض	عدد منافذ الذاكرة
	اللوحة الأم (Mother Board)

<p>يجب أن تحوي اللوحة الأم المنافذ التالية على الأقل:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front Ports <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 3.1</li> <li>Microphone</li> <li>Headphone</li> </ul> </li> <li>• Rear Ports <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 3.1 Gen1</li> <li>2 x USB 2.0</li> <li>1 x Serial</li> <li>1 x Ethernet (RJ45)</li> <li>1 x VGA</li> <li>1 x Display Port</li> <li>• يدعم 1 x Parallel</li> </ul> </li> </ul>	<p>المنافذ المتوفرة</p>	
<p>Intel Core I5 الجيل الثامن (على الأقل)</p>	<p>النوع والطراز</p>	<p>المعالج Processor</p>
<p>3.60 GHz على الأقل</p>	<p>سرعة المعالج</p>	
<p>DDR3 أو أحدث</p>	<p>التقنية</p>	<p>الذاكرة RAM</p>
<p>1Tb at least</p>	<p>السعة</p>	
<p>7200 RPM at least</p>	<p>سرعة الدوران</p>	<p>القرص الصلب HDD</p>
<p>SATA</p>	<p>طريقة الربط</p>	
<p>DVD-RW</p>	<p>النوع</p>	
<p>SATA</p>	<p>طريقة الربط</p>	<p>السواقة الليزرية DVD</p>
<p>مدمجة 10/100/1000Mbps</p>	<p>بطاقة الشبكة</p>	

Intel Integrated graphics OR External Card	الطراز	كرت الشاشة
High Definition (HD) Audio internal speaker	دعم الصوت	الصوت
تذكر من قبل العارض على أن تكون من نفس ماركة الحاسب	الماركة والطراز	الشاشة Monitor
LED (Backlight) 18.5 على الأقل	النوع والقياس	
تذكر من قبل العارض	المسطوع	
يجب أن تحوي الشاشة على منفذ VGA	منفذ التوصيل	
(Small Form Factor) SFF	التوضع	
استطاعة وحدة التغذية : تذكر من قبل العارض ويفضل وحدات التغذية المدروسة والمحافظة للطاقة.	استطاعة وحدة التغذية	Case
عربي / إنكليزي	النوع	لوحة المفاتيح
من نفس الشركة المصنعة للحاسب	الماركة والطراز	
Optical with Scroll	النوع	الفأرة
من نفس الشركة المصنعة للحاسب	الماركة والطراز	
Windows10 Cracked + قرص ليزري Windows10 لكل حاسب + Office 2016	نظام التشغيل المحمل على الحاسب	

- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .



## المادة -11- تقديم و تركيب مكيف 1.5 طن مع كل ما يلزم :

- حصراً heat pump - المكيف المطلوب من نوع سبليت (قطلعتين ) مع صمام دارة عكسية استطاعة المكيف وفق ما هو وارد بجدول الكميات والكشف التقديري .
- يجب أن يعمل المكيف على توتر /220-240/ فولت وتردد /50/هرتز .
- أن تحتوي القطعة الخارجية على الضاغط مع المكثف ومروحة ودارة التحكم اللازمة بحيث يكون الضاغط من صناعة موثوقة من نوع الروتري الدوار مزود بزيت مناسب للتزييت مع شحنة كاملة ومجهزا بصمام دخول وخروج وصمام كهربيسي لإيقاف وسيط التبريد عند توقف الضاغط مع الحماية الكهربائية اللازمة لحمايته عند ارتفاع الحمولة عند حد معين ومصمم بشكل متقن من أجل عمل مستمر عند الحمولة الاسمية ويركب الضاغط على ماتعات اهتزاز .
- تتألف القطعة الداخلية من مبخر يمتاز بأنيب نحاسية حلزونية مزودة بجوانح من الألمنيوم مع صمام تمدد حراري ويجب أن يكون المبخر معزولا بشكل نظامي و محميا من التجمد .
- يجب أن تكون الأنابيب النحاسية الواصلة بين القطلعتين من النحاس الجيد الخالية من النتوءات والمسحوبة بشكل جيد وفي موردة من الشركة الصانعة للمكيف مع كافة الإكسسوارات اللازمة و مواد العزل و بطول مناسب للتوصل بين القطلعتين .
- يجب أن يزود كل مكيف بكوندكتور مع ريليه حرارية لحماية الضاغط من تغيرات التيار الكهربائي .
- يجب أن تتميز المكيفات المعروضة بوجود ذاكرة حيث تعود للعمل تلقائيا في حال انقطاع التيار الكهربائي أو في حال فقدان الريموت وبنفس البارامتر التي كانت قد برمجت عليه .
- يجب أن تزود الأجهزة بدارة تأخير زمني لمعادلة الضغط في دارة الجهاز لا تقل عن ثلاث دقائق .
- أقل تدفق للهواء المعالج المتدفق من القطعة الداخلية للمكيف لا تقل عن 840 m<sup>3</sup>/h.
- db- أكثر حدود للضجيج المقبولة لسرعة المروحة العليا هي 46 .
- مع نظام كشف أعطال led- يجب أن تكون المكيفات مزودة بشاشة
- أن تكون مزودة بأنظمة فلترة سهلة الفك والتركيب وقابلة للغسل لالتقاط ذرات الغبار وغيرها
- يجب أن يتوفر في القطعة الداخلية للمكيف ثغرات خاصة قادرة على توزيع الهواء بشكل أوتوماتيكي يتم التحكم بها عن طريق جهاز التحكم .
- في حال وجود مميزات إضافية يجب على العارض ذكرها للتقييم .
- يتم تغذية المكيف بكبل من نوع NYN مقطع (3\*4)مم من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية مع القاطع الخاص بكبل المكيف حيث يتم تمديد هذا الكابل من اللوحة الكهربائية والقاطع إلى المكيف بشكل فني جيد بالاستخدام مجاري بلاستيكية من نوعية جيدة بأبعاد مناسبة لمقطع الكابل مع مراعاة كافة الشروط الفنية المتعارف عليها في تمديد الكابلات الكهربائية .
- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزا .



المادة -12- تقديم وتركيب مودم نحاسي :

1. Easy configuration and management web-based, telnet and console.
2. G.SHDSL speeds up to 4 Mbps on single-pair connectivity with full-duplex symmetric rates.
3. Support ATM and PPP Protocols.
4. Support: VPN, Firewall,SNMP and DHCP.
5. Routing: static route, NAT/PAT.
6. VLAN: 802.1Q.
7. Contains 4 ports 10/100 Ethernet LAN and 1 port WAN.

- ويشمل السعر كافة الأعمال ليتم استلام العمل جاهزاً .





## دفتر الشروط المالية و الحقوقية الخاص بتجهيز مكتب حسياء بالأثاث والتجهيزات

### المادة (١) : موضوع التعهد:

تجهيز مكتب للمصرف التجاري السوري في حسياء بالأثاث والتجهيزات.

### المادة (٢) : كيفية تقديم العروض :

تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مختومة من قبل المعارض توضع في مغلف رابع معنون باسم الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري مختوم من قبل المعارض مدون عليه عبارة "طلب عروض تجهيز مكتب حسياء بالأثاث والتجهيزات".

### المغلف الأول: ويحتوي على ما يلي:

- التأمينات المؤقتة مرفقاً معها إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ل.س فقط لحسبون ألف ليرة سورية لا غير عن الضمانة المؤقتة المقدمة.
- طلب اشتراك بطلب العروض مرفقاً معه إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير عن طلب الاشتراك بطلب العروض.
- اسم المعارض وشهرته وعنوانه وموطنه المختار أو اسم وكيله إن وجد وموطنه المختار.
- إذا كان المعارض وكيلاً عليه أن يقدم صك الوكالة للصدق أصولاً، وأنه حائز على جميع الصلاحيات القانونية لإجراء التعاقد.
- شهادة سجل تجاري صادرة خلال العام الحالي ولم يمض على صدورها ثلاثة أشهر.
- شهادة تتضمن تسجيل المعارض لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية في الجمهورية العربية السورية لم يمض على صدورها ثلاثة أشهر.
- وثيقة من السجل العدلي للمعارض تثبت أنه ليس محكوماً بجناية أو جرم شائن لم يمض على صدورها ثلاثة أشهر وتعفى الشركة من تقديم هذه الوثيقة.
- وثيقة اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية للعام الحالي.
- إيصال مالي يشعر بشراء إضبارة دفاتر الشروط الخاصة.
- يلصق طابع مالي بمبلغ (٢٠٠) ل.س على كل تصريح من التصاريح المطلوبة، بالإضافة إلى طابع إعادة إعمار بمبلغ (١٠٠) ل.س ، وطابع إدارة محلية بمبلغ (١٠٠) ل.س.
- تصريح من المعارض بأنه اطلع على دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (٤٥٠) لعام ٢٠٠٤ والخاصة (الحقوقية والمالية والفنية) وأنه يقبل جميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أي تحفظ.

- تصريح من العارض يتضمن أنه غير مخالف لأحكام مقاطعة إسرائيل.
- تصريح من العارض يتضمن بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجريها الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجراً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجراً تنفيذياً.
- تصريح من العارض يتضمن أنه ليس من العاملين لدى الجهات العامة وأنه ليس عضواً في المكتب التنفيذي ضمن محافظته وتعفى الشركة من تقديم هذه الوثيقة.
- يجب أن تقدم كافة الأوراق الواردة في العرض موقعة ومختومة من قبل العارض.

#### المغلف الثاني: ويحتوي على:

- العرض الفني والمواصفات الفنية ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.
- الشرات الفنية مهيئة بخاتم وتوقيع العارض.
- يرفق مع العرض الفني نسخة مطابقة وغير مسعرة من العرض المالي.

#### المغلف الثالث: ويحتوي على:

- العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية رقماً وكتابة، والذي يجب أن ينظم أو يملأ من قبل العارض بصورة واضحة وجلية باللغة العربية مع العلم أنه سيتم رفض أي عرض مالي مكتوب بخط اليد.
- لا يجوز أن يتضمن العرض المالي أية تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.
- يعتبر العرض المقدم أو الموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين أو الموقعين عليه بالتضامن والتكافل تجاه الإدارة.
- يذكر في العرض المالي السعر دون شطب أو حك أو حشو أو تصحيح.
- في حال وجود تباين بين السعر الإفرادي والسعر الإجمالي للعرض يعتمد السعر الأدنى أساساً في الحساب لمصلحة الإدارة وعلى مسؤولية العارض.

#### المادة (٣) : تقديم العروض:

تقدم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الموافق لـ / ٢٠٢٣ م، والحدود بالإعلان الصادر في الصحف الرسمية موضوع طلب العروض المذكور إلى ديوان الإدارة العامة للمصرف حصراً وبهمل كل عرض لم يسجل في الديوان ضمن المدة المحددة لتقديم العروض.

#### المادة (٤) : يرفض العرض في إحدى الحالات التالية:

- في حال عدم تقديم التأمينات المؤقتة للعرض.
- في حال مخالفة أحكام دفتر الشروط العامة أو الخاصة.
- في حال تقديم العرض بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم العروض.
- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم / ٥١ / لعام ٢٠٠٤.

## المادة (٥) : التأمينات:

### التأمينات المؤقتة:

تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ وقدره (٨,٥٠٠,٠٠٠) ل.س فقط ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير، تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة أو حوالة مصرفية من حساب العارض المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى حساب الإدارة العامة.

### التأمينات النهائية:

تحدد التأمينات النهائية بـ ١٠% فقط عشرة بالمائة من قيمة العقد، تسدد خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ المتعهد المرشح خطياً بإحالة التعهد عليه، وبما يتوافق مع المادة /٤٨/ من القانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤، تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة أو حوالة مصرفية من حساب العارض المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى حساب الإدارة العامة، وتعاد إلى أصحابها بعد تاريخ صدور محضر الاستلام النهائي، وتقدم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية والدوائر المالية المختصة.

## المادة (٦) : توقيع العقد:

تدعو الإدارة المتعهد للمرشح لتوقيع العقد خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخ تبليغه إحالة التعهد عليه وبما يتوافق مع الفقرة (ط) من المادة (٣١) من القانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه لقبول تصادر التأمينات المقدمة وبحق للإدارة مطالته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء.

## المادة (٧) : مدة ارتباط العارض بعرضه:

يلتزم العارض بعرضه لمدة (١٢٠) يوماً فقط مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء تقديم العروض.

## المادة (٨) : مدة ارتباط العارض المرشح:

(٦٠) يوماً من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه خطياً وبما يتوافق مع المادة (٣٢) من القانون ٥١ لعام ٢٠٠٤.

## المادة (٩) : مكان التنفيذ:

مكتب لمصرف التجاري السوري في حسياء.

## المادة (١٠) : المدة المحددة للتنفيذ:

تحدد من قبل العارض على أن لا تتجاوز /١٢٠/ يوم وتؤخذ بعين الاعتبار المدة الأقل عند تقييم العروض.

## المادة (١١) : طريقة الدفع:

يتم دفع كامل قيمة التعهد بالليرة السورية بموجب أمر صرف أصولي بعد صدور محضر الاستلام المؤقت الموقع والمصدق أصولاً.

## المادة (١٢) : الاستلام المؤقت:

يتم الاستلام المؤقت للمواد موضوع التعهد بعد الانتهاء من توريدها وتركيبها بموجب محضر موقع ومصدق أصولاً، ينظم من قبل لجنة فنية مختصة يشكلها للمصرف لهذه الغاية حيث تتحقق هذه اللجنة من المطابقة الكمية والنوعية بين المواد المقدمة والمواد المتعاقد عليها، وكذلك مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات المحددة في دفاتر الشروط والعقد، كما تتحقق من حسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه.



**المادة (١٣) : الاستلام النهائي:**

يتم الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الضمان، بموجب محضر موقع ومصدق أصولاً ينظم من قبل لجنة فنية يشكلها المصرف لهذه الغاية.

**المادة (١٤) : الضمان:**

- يضمن المتعهد تقديم المواد وفقاً للمواصفات والخصائص والبيانات الفنية التي جرى التعاقد على أساسها ويشمل هذا الضمان جميع المواد المتعاقد عليها ضد كل عيب أو نقص في التصميم أو الصنع أو سوء المواد لمدة عام ميلادي واحد تبدأ بعد صدور محضر الاستلام المؤقت.
- إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان عيب تعمد المتعهد إخفاؤه يبقى الضمان سارياً لفترة معادلة للفترة لأصلية اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.
- تخضع المواد المستبدلة لفترة ضمان جديدة معادلة للفترة الأصلية.

**المادة (١٥) : النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:**

يتحمل المتعهد جميع النفقات الناجمة عن التعاقد بما فيها أجور الإعلان، كما يتحمل جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والمحلية المترتبة في الجمهورية العربية السورية والناجمة عن تنفيذ هذا العقد بما فيها رسم الطابع على نسخي العقد.

**المادة (١٦) : المسؤولية تجاه الغير:**

يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعاقد، ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصبها من التزامات من جراء ذلك بطريقة التقاص أو بأي طريق آخر.

**المادة (١٧) : غرامات التأخير:**

تفرض على المتعهد الذي يتأخر بتنفيذ مضمون العقد عن المدد المحددة فيه غرامة تأخير بمقدار (٠.٠٠١) فقط واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا يزيد مجموع غرامات التأخير على ٢٠% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعاقد.


**المادة (١٨) : تمديد العقد بسبب القوة القاهرة :**

يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة في العقد، وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لأي من الطرفين المتعاقدين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع العقد، فيجب على المتعهد أن يطلب خلال فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف يقدمه للإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد.

**المادة (١٩) : الإعذار :**

يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة فور حلول الأجل المحددة بموجب هذا العقد أو دفاتر الشروط دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو أي إجراء من قبل الإدارة.







**المادة (٢٠) : التبليغ والموطن المختار:**

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الإدارة إلى المتعهد صحيحاً متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني، أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لمثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو الفاكس يثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد، ويعتبر المتعهد مبلغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات وفق المهل المحددة في الفقرة/ب/ من المادة ٦٥/ من القانون ٥١/ لعام ٢٠٠٤.

**المادة (٢١) : حل الخلافات :**

تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية ، وفي حال عدم الوصول إلى حلها ودياً يتم اللجوء إلى القضاء المختص (القضاء الإداري) وفق الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

**المادة (٢٢) : المراجع القانونية:**

يرجع إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم ٥١/ تاريخ ٩/١٢/٢٠٠٤، ودقتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم ٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤، وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع السوري هو المرجح الوحيداً في تفسير نصوص ومواد هذا الدفتر.

رئيساً  
طلال الأخرس

عضواً  
مرام عجاج

عضواً  
روان الشديدي

صُدِّق

المدير العام

الدكتور علي يوسف

